

ワクチンスケジュール

◆生後2か月からワクチンデビュー

生後2か月～

1回目： ヒブワクチン(無料)

肺炎球菌ワクチン(無料)

B型肝炎ワクチン(無料)

ロタウイルスワクチン(有料)※希望の方

↳ 2回接種か3回接種か選びます。

↓次は4週間あけて8週間以内

生後3か月～ 《3か月健診》

2回目： ヒブワクチン(無料)

肺炎球菌ワクチン(無料)

B型肝炎ワクチン(無料)

ロタウイルスワクチン(有料)※希望の方

1回目： 4種混合ワクチン(無料)

↓次は4週間あけて8週間以内

生後4か月頃

3回目： ヒブワクチン(無料)

肺炎球菌ワクチン(無料)

ロタウイルスワクチン(有料)※希望の方

2回目： 4種混合ワクチン(無料)

↓次は4週間あけて8週間以内

生後5か月～

3回目：4種混合ワクチン（無料）

BCG（無料）

↓次は4週間あけて

生後6か月～

1回目：日本脳炎ワクチン（無料）

↓次は1週間あけて4週間以内

2回目：日本脳炎ワクチン（無料）

↓次は1週間あけて

生後7か月～ 《7か月健診》

3回目：B型肝炎ワクチン（無料）

➡ 1回目の接種から20週あけて

生後11か月頃

4回目：ヒブワクチン（無料）

➡ 3回目の接種から7か月あけて

↓次は1週間あけて

◆1才の予防接種

4回目：肺炎球菌ワクチン（無料）

1回目：MRワクチン [麻しん風しん混合]（無料）

水痘ワクチン（無料）

おたふくかぜワクチン（有料）※希望の方

1歳6か月～ 《1歳6か月健診と一緒に》

2回目： 水痘ワクチン（無料）

➡ 1回目の接種から3か月あけて（標準：6～12か月）

3回目： 日本脳炎ワクチン（無料）

➡ 2回目の接種から6か月あけて（標準：およそ1年後）

4回目： 4種混合ワクチン（無料）

➡ 3回目の接種から6か月あけて（標準：1年～1年半）

◆3才の予防接種

1回目： 日本脳炎ワクチン（無料）

↓次は1週間あけて4週間以内

2回目： 日本脳炎ワクチン（無料）

※3歳までに3回接種された方は不要です。

◆4才の予防接種

3回目： 日本脳炎ワクチン（無料）

➡ 2回目の接種から6か月あけて（標準：およそ1年後）

※3歳までに3回接種された方は不要です。

◆年長児の予防接種（小学校に入る前の1年間）

2回目： MRワクチン [麻しん風しん混合]（無料）

おたふくかぜワクチン（有料）※希望の方

追加： 3種混合ワクチン [DPT]（有料）※希望の方

➡近年、百日咳の抗体の無い子供が増えています。

追加： 不活化ポリオワクチン（有料）※希望の方

▶ 海外では5回目の接種が行われています。

※日本小児科学会では、3種混合ワクチンと

不活化ポリオワクチンの接種を推奨しています。

◆小学4年生の予防接種

4回目：日本脳炎ワクチン(無料)

◆小学6年生の予防接種

追加：2種混合 [DT]ワクチン(無料)

もしくは

3種混合 [DPT]ワクチン(有料)

※日本小児科学会では、百日咳の抗体が低下していることが

多いため、2種混合の代わりに3種混合ワクチンの接種を

推奨しています。

◆小学6年生～高校2年生の女子

子宮頸がん予防ワクチン [ヒトパピローマウイルスワクチン](無料)

※現在、「接種の積極的な勧奨」は一時中止されています。ワクチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛等が接種後に見られ、現在その因果関係について調査中のためです。希望される方は、無料で接種できます。